

PCT/JP00/04670

JP00/4670

日 本 国 特 許 庁

01.09.00

EU

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

10/030112

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 6月29日

REC'D 14 SEP 2000

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-196030

WIPO

PCT

出 願 人

Applicant (s):

花王株式会社


**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 8月25日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3067737

【書類名】 特許願

【整理番号】 P03141206

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A61K 7/06

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都墨田区文花 2 - 1 - 3 花王株式会社研究所内

 【氏名】 土藏 圭二

【発明者】

 【住所又は居所】 和歌山県和歌山市湊 1 3 3 4 花王株式会社研究所内

 【氏名】 山下 修

【発明者】

 【住所又は居所】 和歌山県和歌山市湊 1 3 3 4 花王株式会社研究所内

 【氏名】 田中 成佳

【特許出願人】

 【識別番号】 000000918

 【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100068700

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 有賀 三幸

【選任した代理人】

 【識別番号】 100077562

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 高野 登志雄

【選任した代理人】

 【識別番号】 100096736

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 中嶋 俊夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100101317

【弁理士】

【氏名又は名称】 的場 ひろみ

【選任した代理人】

【識別番号】 100111028

【弁理士】

【氏名又は名称】 山本 博人

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-104720

【出願日】 平成12年 4月 6日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011752

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9707531

【包括委任状番号】 9913446

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 毛髪化粧料

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 25℃における第 1 番目の酸解離指数 pK_1 と第 2 番目の酸解離指数 pK_2 の差が 1.7 以上である有機二塩基酸及び／又はその塩を含有する毛髪化粧料。

【請求項 2】 有機二塩基酸の第 2 番目の酸解離指数 pK_2 が 6～8 である請求項 1 記載の毛髪化粧料。

【請求項 3】 水又は低級アルコールを含有する請求項 1 又は 2 記載の毛髪化粧料。

【請求項 4】 香料を含有する請求項 1～3 いずれか 1 項記載の毛髪化粧料。

【請求項 5】 界面活性剤を含有する請求項 1～4 いずれか 1 項記載の毛髪化粧料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、毛髪に付着したタバコ臭や調理臭、頭部の汗臭等の不快な臭いの消臭に優れた毛髪化粧料に関する。

【0002】

【従来の技術】

美しくきれいな毛髪の状態を維持し、洗髪後の心地良い香りが毛髪からすることは、日常生活を快適に営む上で重要なことである。これらを妨げる原因として、空間に発せられたタバコ臭や調理臭が挙げられるが、これらは毛髪に付着しやすく、特に毛髪の長い女性などは非常に不快に感じる機会が多かった。また頭部に発生した汗臭も不快臭の原因となっている。これら不快臭は、トリメチルアミン等のアミン類、メチルメルカプタン等のメルカプタン類及び酢酸、プロピオン酸、吉草酸等の低級脂肪酸が主たる成分である。従来、これらのタバコ臭や調理臭、汗臭に対しては、ヘアコロンやスタイリング剤等を使用して、その香料によ

ってマスキングするといった方法が一般的であった。

【 0 0 0 3 】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、いずれの場合においても、使用したヘアコロンやスタイリング剤と不快臭が混じり合って、十分に不快臭を解消できなかつたり、不快臭を感じさせないような強い匂いのヘアコロン等を使用した場合には、逆に他人に不快な香りとして受け取られるといった問題があった。

そこで、本発明目的は、毛髪に付着したタバコ臭や調理臭、頭部の汗臭等の不快臭を効果的に消臭する毛髪化粧料を提供することにある。

【 0 0 0 4 】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、特定の有機酸を含有する毛髪化粧料が、毛髪に付着したタバコ臭や調理臭、頭部の汗臭等の不快臭を消臭する効果が優れていることを見出した。

【 0 0 0 5 】

本発明は、25℃における第1番目の酸解離指数 pK_1 と第2番目の酸解離指数 pK_2 の差が1.7以上である有機二塩基酸及び／又はその塩を含有する毛髪化粧料を提供するものである。

【 0 0 0 6 】

【発明の実施の形態】

本発明で使用する有機二塩基酸の pK_1 、 pK_2 は電位差滴定法を用いて測定できる値であって、例えば電位差自動滴定装置（京都電子工業株式会社製AT310J）等の測定装置が市販されており、測定可能である。また、 pK_1 、 pK_2 は各種の化学物質に関する物理定数を掲げた文献に記載されており（例えば日本化学会編「化学便覧基礎編改訂2版」、昭和56年9月20日発行、993頁、丸善株式会社等）、開放されたデータベース（Compudrug社 pkaBASE等）により求めることができる。

【 0 0 0 7 】

本発明で使用する有機二塩基酸の pK_1 、 pK_2 は、その差が1.7以上である

ことを要する。また、この有機二塩基酸は塩として含有されていても良く、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、アルカノールアミン塩等の塩として（好ましくはカリウム、ナトリウム等のアルカリ金属の塩）、更にはその塩は一塩、二塩又は混合塩であっても良い。

【0008】

これらの有機二塩基酸のより具体的な物質とその pK_1 、 pK_2 を表1及び表2に示す。

【0009】

【表 1】

| 有機二塩基酸 | (25℃) | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| | pK ₁ | pK ₂ | 差 |
| トランス-1, 2-シクロペンタンジカルボン酸 | 4.14 | 5.99 | 1.85 |
| トランス-1, 2-シクロヘキサジカルボン酸 | 4.30 | 6.06 | 1.76 |
| トランス-1, 2-シクロヘプタンジカルボン酸 | 4.30 | 6.18 | 1.88 |
| トランス-1, 2-シクロオクタンジカルボン酸 | 4.37 | 6.24 | 1.87 |
| シス-1, 2-シクロプロパンジカルボン酸 | 3.56 | 6.65 | 3.09 |
| シス-1, 2-シクロブタンジカルボン酸 | 4.16 | 6.23 | 2.07 |
| シス-1, 2-シクロペンタンジカルボン酸 | 4.42 | 6.57 | 2.15 |
| シス-1, 2-シクロヘキサジカルボン酸 | 4.25 | 6.74 | 2.32 |
| シス-1, 2-シクロヘプタンジカルボン酸 | 3.87 | 7.60 | 3.73 |
| シス-1, 2-シクロオクタンジカルボン酸 | 3.99 | 7.34 | 3.35 |
| 3, 3-ジメチル-シス-1, 2-シクロプロパンジカルボン酸 | 2.61 | 8.17 | 5.56 |
| 2, 3-ジメチルコハク酸 | 3.92 | 6.00 | 2.08 |
| 2, 3-ジエチルコハク酸 | 3.63 | 6.46 | 2.83 |
| 2, 3-ジ- <i>t</i> -ブチルコハク酸 | 2.20 | 10.26 | 8.06 |
| 2-エチル-3-メチルコハク酸 | 3.20 | 6.10 | 2.90 |
| テトラメチルコハク酸 | 3.56 | 7.41 | 3.85 |
| フェニルコハク酸 | 3.78 | 5.55 | 1.77 |
| 3, 3-ジメチルグルタル酸 | 3.85 | 8.45 | 4.60 |
| 3, 3-ジエチルグルタル酸 | 3.67 | 7.42 | 3.75 |
| 3, 3-ジプロピルグルタル酸 | 3.65 | 7.48 | 3.83 |
| 3, 3-ジイソプロピルグルタル酸 | 3.63 | 7.68 | 4.05 |
| 3-メチル-3-エチルグルタル酸 | 3.62 | 6.70 | 3.08 |
| 3-イソプロピル-3-メチルグルタル酸 | 3.78 | 6.92 | 3.14 |
| 3- <i>t</i> -ブチル-3-メチルグルタル酸 | 3.61 | 7.49 | 3.88 |
| 2-エチル-2-(1-エチルプロピル)グルタル酸 | 2.15 | 7.31 | 5.16 |
| 3-メチル-3-フェニルグルタル酸 | 4.12 | 6.17 | 2.05 |
| 3-エチル-3-フェニルグルタル酸 | 3.89 | 6.95 | 3.06 |
| 3, 3-ジフェニルグルタル酸 | 4.02 | 6.81 | 2.79 |
| 3-フェニル-3-プロピルグルタル酸 | 3.88 | 6.94 | 3.06 |
| 2-メチルシクロヘキシル-1, 1-ジ酢酸 | 3.53 | 6.89 | 3.36 |
| 3-メチルシクロヘキシル-1, 1-ジ酢酸 | 3.49 | 6.08 | 2.59 |
| 4-メチルシクロヘキシル-1, 1-ジ酢酸 | 3.49 | 6.10 | 2.61 |
| シクロペンチル-1, 1-ジ酢酸 | 3.80 | 6.77 | 2.97 |
| 3-メチルシクロペンチル-1, 1-ジ酢酸 | 3.79 | 6.74 | 2.95 |
| シクロヘキシル-1, 1-ジ酢酸 | 3.49 | 7.08 | 3.59 |
| 2-メチルマロン酸 | 3.05 | 5.76 | 2.71 |

【0010】

【表 2】

| (25℃) | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------|
| 有機二塩基酸 | pK ₁ | pK ₂ | 差 |
| 2-エチルマロン酸 | 2.96 | 5.81 | 2.85 |
| 2-イソプロピルマロン酸 | 2.92 | 5.88 | 2.96 |
| 2-t-ブチルマロン酸 | 2.92 | 7.04 | 4.12 |
| 2, 2-ジメチルマロン酸 | 3.03 | 5.73 | 2.70 |
| 2-ジエチルマロン酸 | 2.15 | 7.42 | 5.27 |
| 2, 2-ジプロピルマロン酸 | 1.86 | 7.18 | 5.32 |
| 2, 2-ジイソプロピルマロン酸 | 2.12 | 8.85 | 6.73 |
| 2-エチル-2-メチルマロン酸 | 2.20 | 6.65 | 4.45 |
| 2-エチル-2-イソプロピルマロン酸 | 2.03 | 8.10 | 6.07 |
| マレイン酸 | 1.75 | 5.83 | 4.08 |

【0011】

また、界面活性剤能を有する化合物として、アルキル鎖又はアルケニル鎖の炭素数が8～18のアルキル又はアルケニルコハク酸等が挙げられる。これらの pK₁は4.1付近、pK₂は6.1付近である。

【0012】

その他、イソプレン、シクロペンタジエン、ミルセン等のジエン化合物とマレイン酸、シトラコン酸等のジエノフィル化合物とのディールスアルダー反応生成物及びその水素添加物、例えば、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボン酸が使用できる。更には、酒石酸をアルデヒド、ケトンでアセタール化、ケタール化したものも使用できる。

【0013】

このうち、縮環構造を有するものは特に好ましく、例えば、シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 [HHPA]、シス-1, 2-シクロヘプタンジカルボン酸、シス-1, 2-シクロオクタンジカルボン酸、シス-1, 2-シクロペンタンジカルボン酸、シス-1, 2-シクロブタンジカルボン酸、トランス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸、トランス-1, 2-シクロヘプタンジカルボン酸、トランス-1, 2-シクロオクタンジカルボン酸、トランス-1, 2-シクロペンタンジカルボン酸、トランス-1, 2-シクロブタンジカルボン酸等が挙げられる。

【0014】

本発明の毛髪化粧料中の有機二塩基酸の含有量は、0.001～50重量%（以下、単に%と記載）、好ましくは0.001～30%、更には0.01～10%である。また有機二塩基酸塩として含有する場合は、有機二塩基酸に換算した含有量で規定される。

【0015】

本発明の毛髪化粧料は、消臭有効成分として pK_1 、 pK_2 の差が1.7以上である有機二塩基酸又はその塩を含有する他、香料を含有すると更に消臭効果が増強され好ましい。香料の毛髪化粧料中の含有量は0.001～2%、好ましくは0.005～1%、特に0.01～1%含有するのが好ましい。

【0016】

香料は単体香料を使用しても良いが、調合香料を使用する事が好ましい。調合香料を構成する具体的な香料成分としては、 α -ピネン、 β -ピネン、メチルアンスラニレート、イソブチルキノリン、オイゲノール、アルデヒドC-10、クマリン、バニリン、トリプラー、シス-3-ヘキセノール、 α -ヨノン、 β -ヨノン、 γ -ヨノン、 α -イソメチルヨノン、アリルヨノン、 α -メチルヨノン、 β -メチルヨノン、 γ -メチルヨノン、 α -イロン、 β -イロン、 γ -イロン、メチルヨノン-G、サンダルマイソールコア、 γ -ウンデカラクトン、 α -ダマスコン、 β -ダマスコン、 γ -ダマスコン、 α -ダイナスコン、 β -ダイナスコン、リリアール、チューベローズ、カラナール、アンブロキサン、p-クレゾール、マラクジャ、モスシンス、オリバナムレジノイド、ゲラニルニトリル、フェノキシエチルアルコール、フロローザ、ヘリオトロピン、アニシルアセテート、アニシルアセトン、アセチルオイゲノール、アセチルイソオイゲノール、ペンタライド、及びシクロヘキシルサリシレート、ハッカオイル、ペパーミントオイル、スペアミントオイル、レモンオイル、オレンジオイル、ライムオイル、グレープフルーツオイル、ベルガモットオイル、レモングラスオイル、ユーカリプタスオイル、ゼラニウムオイル、シトロネラオイル、ヒノキオイル、セダーオイル、パインオイル、ヒバオイル、ラベンダーオイル、パチョリオイル等の天然精油、1-カルボン、1-メントン、1-メントール、リモネン、シトラール、ジハイドロセノール、メチルサリシレート、チモール、1,8-シネオール、リナロ

ール、シトロネロール、ゲラニオール、テルピネオール、カンファー等が挙げられる。

【0017】

特にこれらの香料のうち、 α -ピネン、 β -ピネン、メチルアンスラニレート、イソブチルキノリン、オイゲノール、アルデヒドC-10、クマリン、バニリン、トリプラー、シス-3-ヘキセノール、 α -ヨノン、 β -ヨノン、 γ -ヨノン、 α -イソメチルヨノン、アリルヨノン、 α -メチルヨノン、 β -メチルヨノン、 γ -メチルヨノン、 α -イロン、 β -イロン、 γ -イロン、メチルヨノン-G、サンダルマイソールコア、アルデヒドC-14ピーチ、 α -ダマスコン、 β -ダマスコン、 γ -ダマスコン、 α -ダイナスコン、 β -ダイナスコン、リリアル、チューベローズ、カラナール、アンブロキサン、p-クレゾール、マラクジャ、モスシン、オリバナムレジノイド、ゲラニルニトリル、フェノキシエチルアルコール、フロローザ、ヘリオトロピン、アニシルアセテート、アニシルアセトン、アセチルオイゲノール、アセチルイソオイゲノール、ペンタライド、及びシクロヘキシルサリシレートは、頭皮臭のマスクングに優れた効果を有し、毛髪や頭部に付着したタバコ臭や調理臭及び頭部に発生した汗臭等の悪臭以外の頭皮臭をマスクングする機能を付加する事ができる点で好ましい。その配合割合としては、調合香料中0.001~100%、特に1~100%含有するのが好ましい。

【0018】

特にこれらの香料単体のうち、1-カルボン、ゲラニオール、シトラール、チモール、1,8-シネオール、ペパーミントオイル、スペアミントオイル、レモングラス、ヒバオイルは、抗菌作用を有するため、毛髪等に付着した皮脂・汗成分からの細菌等の繁殖による悪臭の発生を抑制するため特に好ましい香料である。本発明では、これらの香料単体を効果の程度に合わせて、調合香料中に配合する事ができる。その割合としては、前記抗菌作用を有する香料単体が全香料中の0.001~100%、特に1~100%を占めることが好ましい。

【0019】

香料成分は、必要に応じて他の単体香料を加えて、更に希釈剤で希釈して用い

ることが出来る。その場合、用いる希釈剤としては、2-メチル-2,4-ジヒドロキシブタン、2-メチル-2,4-ジヒドロキシペンタン、2,4-ジヒドロキシブタン、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、エタノール、流動パラフィン、3-メトキシ-3-メチルブタノール、ジエチルフタレート、IPソルベントから選ばれる1種以上の化合物が好ましい。

【0020】

更に、抗菌作用を有する香料単体以外の抗菌剤は、特に限定される訳ではないが、例えば、ジंकピリチオン（2-ピリジンチオール-1-オキシド亜鉛塩）、塩化アルミニウム、酸化亜鉛、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム、トリクロサン、塩酸クロルヘキシジン、ハロカルバン、塩化ベンゼトニウム、クロルヒドロキシアルミニウム、アラントインクロキシアルミニウム、p-フェノールスルホン酸亜鉛等を、0.001~50%、好ましくは0.01~30%本発明の毛髪化粧料に含有してもよい。

【0021】

本発明の毛髪化粧料には、更に界面活性剤を含有できる。これらの界面活性剤は、毛髪化粧料の整髪効果を向上したり、十分な洗浄効果を発現する目的の他、タバコ臭や調理臭、汗臭等の悪臭を保留する効果を有するため、配合する事が好ましい。界面活性剤の具体的な例としては、以下のものが挙げられる。まずアニオン界面活性剤としては、例えば、（1）グリコール酸N-アルキル（又はアルケニル）アミド硫酸エステル塩、（2）アルキルベンゼンスルホン酸塩、（3）アルキル（又はアルケニル）エーテル硫酸塩、（4）アルキル（又はアルケニル）硫酸塩、（5）オレフィンスルホン酸塩、（6）アルカンスルホン酸塩、（7）飽和又は不飽和の脂肪酸塩、（8）アルキル（又はアルケニル）エーテルカルボン酸塩、（9） α -スルホン酸塩又はエステル、（10）N-アシルアミノ酸型界面活性剤、（11）リン酸モノ又はジエステル型界面活性剤、（12）スルホコハク酸エステル等が挙げられる。

【0022】

ノニオン界面活性剤としては、例えば、（13）ポリオキシエチレンアルキル

(又はアルケニル) エーテル、(14) ポリオキシアルキルフェニルエーテル、(15) ポリオキシプロピレンアルキル (又はアルケニル) エーテル、(16) ポリオキシアルキレンアルキル (又はアルケニル) エーテル、(18) 高級脂肪酸アルカノールアミド又はそのアルキレンオキシド付加物、(19) ショ糖脂肪酸エステル、(20) グリセリン脂肪酸モノエステル等が挙げられる。これらのうち、ポリオキシエチレン (1~30) ラウリルエーテル、グリセリン脂肪酸モノエステルが、増粘作用を示さず好ましい。

【0023】

カチオン界面活性剤としては、第四級アンモニウム塩、特にモノ長鎖型又はジ長鎖型第四級アンモニウムが好ましい。ここでモノ長鎖又はジ長鎖としては、アルキル基、アルケニル基、ヒドロキシアルキル基、アルキルカルボニルアミノアルキル基、アルケニルカルボニルアミノアルキル基、アルキルアミノカルボニルアルキル基、アルケニルアミノカルボニルアルキル基、アルコキシアルキル基、アルケニルオキシアルキル基、脂肪族アシルオキシアルキル基、アルコキシカルボニルアルキル基、アルケニルオキシカルボニルアルキル基等が挙げられる。ここで、アルキル部分やアルケニル部分は、直鎖でも分岐鎖でもよい。より具体的には、特開昭62-141176号、同63-50574号、同63-260991号、同63-260992号、同63-295765号、特開平7-90773号、同7-309723号、同7-309724号、同7-309724号公報等に記載されている毛髪化粧料や柔軟剤に用いられる第四級アンモニウム塩が挙げられる。好ましい例としては、モノ長鎖 (直鎖又は分岐鎖) アルキルトリメチルアンモニウム塩、ジ長鎖 (直鎖又は分岐鎖) アルキルジメチルアンモニウム塩、モノ長鎖 (直鎖又は分岐鎖) アルキルジメチルベンジルアンモニウム塩、ジ長鎖 (直鎖又は分岐鎖) アルキルメチルベンジルアンモニウム塩、ジ長鎖 (直鎖又は分岐鎖) アルキルメチルヒドロキシエチルアンモニウム塩等が挙げられる。

【0024】

更に、両性界面活性剤の例としては、例えば、イミダゾリン型、アミドアミノ酸塩、カルボベタイン型、アルキルベタイン型、アルキルアミドベタイン型、ア

ルキルスルホベタイン型等が挙げられる。

【 0 0 2 5 】

界面活性剤は、1種以上を用いることができ、全組成中に0.05～30重量%、特に0.1～10重量%配合するのが、泡立ちなどの点で好ましい。

【 0 0 2 6 】

また、本発明の毛髪化粧料には、シリコーン誘導体を配合することができ、感觸の向上、残香性の向上をはかることができる。かかるシリコーン誘導体としては、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、アミノ変性シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン、脂肪酸変性シリコーン、フッ素型変性シリコーン、環状シリコーン、アルキル変性シリコーン、アルコール変性シリコーン、脂肪族変性シリコーン、エポキシ変性シリコーンなどが挙げられる。

【 0 0 2 7 】

シリコーン誘導体は、1種以上を用いることができ、全組成中に0.01～15重量%、特に0.1～10重量%配合するのが好ましい。

【 0 0 2 8 】

さらに、本発明の毛髪化粧料には、カチオン性ポリマーを配合でき、すべり性及び香り立ちを向上することができる。かかるカチオン性ポリマーとしては、例えばカチオン化セルロース誘導体、カチオン性澱粉、カチオン化グアーガム誘導体、ジアリル四級アンモニウム塩重合体、ジアリル四級アンモニウム塩／アクリルアミド共重合体、四級化ポリビニルピロリドン誘導体等が挙げられる。

【 0 0 2 9 】

本発明の毛髪化粧料の形態は、液状、粉末状、ゲル状、顆粒状等に適宜選択して使用するのが、消臭効果を有効に発揮するためには、溶剤として水又は低級アルコール、好ましくは水性低級アルコール溶液、更に好ましくは、水性エタノール溶液を使用する液状のものが良い。本発明の毛髪化粧料のpHは、特に限定されないが、消臭効果を充分発現させる点においてpHは4.5～9.0、特に5.0～8.0であるのが好ましい。

【 0 0 3 0 】

本発明の毛髪化粧料中には、有効成分として使用する pK_1 、 pK_2 の差が 1.7 以上の有機二塩基酸又はその塩及び必要に応じて使用される上記成分の他に、毛髪化粧料に通常使用される成分を適宜使用することが出来る。例えば、油脂、エステル等の油性物質、保湿剤、増粘剤、可溶化剤、 pH 調整剤、低級アルコール以外の有機溶剤、皮膜形成剤、高分子微細粉粒剤、酸化防止剤、キレート剤、色材等々が使用できる。

【0031】

本発明の毛髪化粧料の消臭効果は、毛髪洗浄剤、浴室で使用するトリートメント、整髪、育毛等毛髪化粧料全般に渡って有効であるが、特に洗い流して使用しないヘアトニック、ヘアリキッド、ヘアフォーム、スタイリング剤、ヘアトリートメント、ヘアスプレー等の整髪料及び育毛・養毛料に pK_1 、 pK_2 の差が 1.7 以上の有機二塩基酸又はその塩を使用すると優れた消臭効果が得られる。

【0032】

本発明の毛髪化粧料は、スプレー容器に充填したものが好ましく、例えば、特開昭 50-78909 号公報の第 1 図、第 3 図又は第 4 図に示されているような、一回の噴霧量が 0.2 mL ~ 0.5 mL 程度のミストタイプのスプレー付き容器から実開平 4-37554 号公報の第 1 図に示されているような液垂れ防止性や噴霧の均一性に優れる蓄圧式トリガーを用いることが良好である。

【0033】

【実施例】

実施例 1

表 3 に示す毛髪化粧料を調製し、本発明の消臭効果を次法により評価した。

アンモニア消臭

直径 4 cm のシャーレに被検体を 250 mg 添加し、その上に 1 % アンモニア水溶液 50 mg を滴下し、上記シャーレを 2.5 L デシケーターの中に 20 分静置後、北川式ガス検知管にてアンモニア濃度 (S) を測定した。次式に従い消臭率を求めた。

【0034】

【数1】

$$\text{消臭率 (\%)} = [(C - S) / C] \times 100$$

S : 20分後のアンモニアガス濃度(ppm)

C : 被検体を使用しない場合のアンモニアガス濃度(ppm)

【0035】

メチルメルカプタン臭

長さ7cm幅0.5cmのろ紙に150mgの被検体を含浸させ、続いて同じろ紙に0.0002%のメチルメルカプタンのプロピレングリコール溶液を50mg含浸させ、3Lのビーカーにろ紙を立てラップをかけて20分放置後にビーカーに充滿した匂いを官能評価する。初期のメチルメルカプタンの臭気の強さを3とし、20分後の匂いをパネラー3人が下記の評価基準で評価し、その平均値（小数点第1位を四捨五入）を消臭効果とし、2以下を消臭に良好であると判断した。

評点0 : 無臭又は臭いを感じない

1 : 何の臭いか分からないがややかすかに何かを感じる強さ

2 : 何の臭いか分かるが弱い臭い

3 : 明らかに又は強く臭う

【0036】

低級脂肪酸臭

イソ吉草酸と酢酸と3-メチル-2-ヘキセン酸を20/60/20の比率で混ぜた低級脂肪酸混合物を1%の水溶液にして150mg用いる他は、メチルメルカプタン臭の場合と同様にして評価した。

【0037】

毛髪付着臭（タバコ臭、調理臭、汗臭）

①タバコ臭毛髪付着サンプルの調製

温度25℃、湿度65HRに保たれた、5m×5m×5mの密閉された喫煙室の一方の壁に、人毛より作成した毛束かもじ20g（15cm）を床から毛束上部までの高さが3mになるように床に対して垂直に吊した。この喫煙室で、2時

間、10人の男性が各人3本ずつのタバコを喫煙した。この時毛束に付着した毛束を試験サンプルとした。

②調理臭毛髪付着サンプルの調製

温度25℃、湿度65HRに保たれた、5m×5m×5mの密閉された調理室の一方の壁に、人毛より作成した毛束かもじ20g(15cm)を床から毛束上部までの高さが3mになるように床に対して垂直に吊した。この調理室で、30分間の間、魚肉、肉類を各3種類ずつ調理した。この調理時に発生した調理臭を毛髪に付着させ試験サンプルとした。

③汗臭毛髪付着サンプルの調製

温度25℃、湿度65HRに保たれた、10m×10m×10mの密閉されたトレーニング室で、毛束約7g(15cm)を3本単位で男女各5人の頭部に結わえ、各々約1時間走行トレーニングを行い、汗をかいた後、頭部から採取した毛束3本を合わせて1本とした毛束計10本を試験サンプルとした。

・消臭試験

①消臭方法及び評価

常法により調製した、本発明品の毛髪化粧料を消臭対象サンプルに1g塗布し、ブラシで全体に伸ばした後、その処理直後及び翌日(24時間後)における経時変化での消臭・マスキング効果について評価した。評価は20～40代の男女10人(各5人ずつ)のパネラーに消臭・マスキング対象物の臭いを嗅いでもらい、下記の6段階の基準で評価し、平均点を求めた。平均点0以上1未満を◎、平均点1以上2未満を○、2以上3未満を△、3以上を×とした。

②評価基準

0. 無臭
1. 完全に消臭又はマスキングできている
2. ほぼ又はマスキング臭できている
3. かすかに悪臭がする
4. 悪臭がする(やや消臭又はマスキング不十分)
5. はっきり悪臭がする(消臭又はマスキング不十分)

【0038】

【表 3】

毛髪化粧料

| 配合成分 重量% | | 本発明品 1 | 比較品 1 | 本発明品 2 | 比較品 2 | 本発明品 3 | 本発明品 4 | 比較品 3 |
|----------|---|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 消費性能 | シス-1, 2-シクロヘキサジカルボン酸 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - |
| | トランス-1, 2-シクロオクタジカルボン酸 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - |
| | 酒石酸 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| | ナイロン末 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | ステレン・メタクリル酸ステアリル・ジビニルベンゼン共重合体 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | メチルポリシロキサン (シリコーンAT-5, 東芝シリコーン社製) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | カルボキシビニルポリマー (カーボポール4981, B.F.グッドリッチ社製) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 水酸化カリウム | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | グリチルリチン酸ジカリウム | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 1, 3-ブチレングリコール | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | エタノール | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | パラオキシ安息香酸プロピル | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 精製水 | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス |
| | 香料組成物 A | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 |
| pH | | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 消費性能 | タバコ臭 | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| | 処理直後 | | | | | | | |
| | 24時間後 | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ |
| | 調理臭 | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| 消費性能 | 調理臭 | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | △ |
| | 汗臭 | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| 消費性能 | 汗臭 | ◎ | △ | ○ | × | ◎ | ○ | △ |
| | 処理直後 | | | | | | | |
| | 24時間後 | | | | | | | |

【 0 0 3 9 】

毛髪に付着したタバコ臭、調理臭及び汗臭に対する消臭効果の測定結果を表 3 に、アンモニア、メチルメルカプタン、低級脂肪酸に対する消臭効果の測定結果を表 4 に示す。

【 0 0 4 0 】

【表 4】

| | アンモニア消臭率 | メチルメルカプタン消臭効果 | 低級脂肪酸消臭効果 |
|--------|----------|---------------|-----------|
| 本発明品 1 | 8 9 % | 1 | 1 |
| 比較品 1 | 3 0 | 3 | 3 |
| 本発明品 2 | 7 8 | 1 | 2 |
| 比較品 2 | 2 5 | 3 | 3 |

【 0 0 4 1 】

本発明品 1 及び 2 は、いずれもアンモニア、メチルメルカプタン、低級脂肪酸に対し優れた消臭効果を示した。

本発明品 1 ～ 4 はいずれも毛髪に付着したタバコ臭、調理臭及び汗臭に対し優れた消臭効果を示した。

【 0 0 4 2 】

次の組成をもつ香料組成物 A を調製し、実施例 2 ～ 1 2 の毛髪化粧料を製造した。

【 0 0 4 3 】

【表 5】

| 香料組成物A | (重量部) |
|------------------------------------|-------|
| レモン油 | 10 |
| ベルガモット油 | 100 |
| ジヒドロミルセノール | 155 |
| c i s - 3 - ヘキセノール | 15 |
| トリプラー | 4 |
| アリルアミルグリコレート | 15 |
| ラベンダー油 | 40 |
| リナリルアセテート | 75 |
| オイゲノール | 10 |
| α -ダマスコン (50%ジプロピレングリコール溶液) | 4 |
| ゲラニオール | 20 |
| フェノキシエチルアルコール | 20 |
| エディオン | 100 |
| メチルアンスアニレート (10%ジプロピレングリコール溶液) | 5 |
| リリアール | 70 |
| リナロール | 200 |
| β -ヨノン | 50 |
| カラナール (10%ジプロピレングリコール溶液) | 5 |
| バニリン (10%ジプロピレングリコール溶液) | 3 |
| クマリン | 7 |
| ジプロピレングリコール | 107 |

【0044】

| | |
|---|-----|
| 実施例 2 (ローション剤) | % |
| シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1.0 |
| スチレン・メタクリル酸メチル・ジメチルポリシロキサン グラウト共重合体 | 3.5 |
| メチルポリシロキサン (シリコーンKF-96A、信越シリコーン社製) | 1.0 |
| アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 (PEMULEN TR-1 B.F.グッドリッチ社製) | 0.2 |
| L-アルギニン | 0.2 |
| 酢酸dl- α -トコフェロール | 0.1 |
| PEG 600 | 1.0 |
| 1-メントール | 0.3 |

| | |
|--------------|--------|
| エタノール | 30.0 |
| パラオキシ安息香酸エチル | 0.2 |
| 香料組成物A | 0.1 |
| 精製水 | 全100.0 |

【0045】

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 実施例3（育毛剤） | % |
| シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1.0 |
| ニコチン酸アミド | 0.1 |
| 酢酸dl- α -トコフェロール | 0.05 |
| β -グリチルレチン酸 | 0.1 |
| センブリ抽出液 | 1.2 |
| ニンジンエキス | 0.3 |
| オトギリソウエキス | 0.5 |
| l-メントール | 0.2 |
| 黄杞エキス | 0.3 |
| ポリオキシエチレン(25E0)硬化ヒマシ油 | 0.2 |
| 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム （コータミン86W;花王社製） | 0.5 |
| エタノール | 50.0 |
| 香料組成物A | 0.1 |
| 精製水 | 全100.0 |
| 炭酸ガス：噴射剤（原液／噴射剤） | 98／2 |

【0046】

| | |
|--|-----|
| 実施例4（トニック剤） | % |
| シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1.0 |
| 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム （コータミン86PC;花王社製） | 0.2 |
| ポリオキシエチレン(25E0)硬化ヒマシ油 | 1.0 |
| ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンステアリルエーテル | 0.7 |

| | |
|-------------------------|--------|
| 酢酸dl- α -トコフェロール | 0.05 |
| グリチルリチン酸ジカリウム | 0.1 |
| トリクロサン | 0.1 |
| エタノール | 60.0 |
| 香料組成物A | 0.1 |
| 精製水 | 全100.0 |

【0047】

| | |
|-----------------------------|--------|
| 実施例5（シャンプー組成物） | % |
| シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1.0 |
| ポリオキシエチレン（3）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム | 10.0 |
| ラウリル硫酸ナトリウム | 5.0 |
| ポリオキシエチレン（15）ラウリルエーテル | 1.0 |
| ラウリン酸ジエタールアミド | 1.0 |
| ラウリン酸アミドプロピルベタイン | 1.0 |
| 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム | 0.1 |
| 香料組成物A | 0.4 |
| 精製水 | 全100.0 |

【0048】

| | |
|-----------------------|--------|
| 実施例6（リンス） | % |
| シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1.0 |
| 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム | 1.1 |
| セタノール | 3.0 |
| パルミチン酸イソプロピル | 0.5 |
| ジメチルポリシロキサンエマルション | 4.0 |
| ヒドロキシエチルセルロース | 0.1 |
| 香料組成物A | 0.3 |
| 精製水 | 全100.0 |

【0049】

| | |
|------------|---|
| 実施例7（スプレー） | % |
|------------|---|

| | |
|--------------------------------|------------|
| シスー 1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1. 0 |
| グリセリン | 2. 0 |
| セタノール | 4. 0 |
| 軽質流動イソパラフィン (日石三菱アイソゾール 4 0 0) | 4. 0 |
| ポリオキシエチレン (20E0) イソセチルエーテル | 0. 5 |
| イソステアリルグリセリルエーテル | 2. 0 |
| ジメチルポリシロキサン | 1. 0 |
| 9 5 % エタノール | 8 5. 4 |
| 香料組成物 A | 0. 1 |
| | 全 1 0 0. 0 |

【 0 0 5 0 】

| | |
|----------------------------|------------|
| 実施例 8 (ヘアミスト) | % |
| シスー 1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1. 0 |
| ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 0. 2 |
| 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム (2 8 %) | 0. 5 |
| ソフタノール | 0. 1 |
| グリセリン | 3. 0 |
| 9 5 % エタノール | 1 0. 0 |
| 香料組成物 A | 0. 0 5 |
| 精製水 | 全 1 0 0. 0 |

【 0 0 5 1 】

| | |
|------------------------------|--------|
| 実施例 9 (ヘアクリーム) | % |
| シスー 1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1. 0 |
| ジメチルポリシロキサン | 5. 0 |
| ソルビトール | 1 0. 0 |
| α -モノイソスチアリルグリセリルエーテル | 1. 0 |
| 高級アルコール (オレイルアルコール) | 7. 0 |
| プロピレングリコール | 2. 0 |
| 9 5 % エタノール | 2. 0 |

| | |
|----------------------|----------|
| ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート | 4. 0 |
| グリセロールモノステアレート | 2. 0 |
| 香料組成物 A | 0. 1 |
| 精製水 | 全 100. 0 |

【0052】

| | |
|-----------------------|----------|
| 実施例 10 (育毛剤) | % |
| シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1. 0 |
| 95%エタノール | 60. 0 |
| 1-メントール | 0. 15 |
| ニコチン酸アミド | 0. 15 |
| β -グリチルレチン酸 | 0. 12 |
| スエルチアニン | 1. 5 |
| 黄杞抽出液 | 0. 95 |
| オトギリ草エキス | 0. 09 |
| 感触向上剤 | 0. 2 |
| pH調整剤 | 0. 2 |
| 香料組成物 A | 0. 1 |
| 精製水 | 全 100. 0 |

【0053】

| | |
|-----------------------|-------|
| 実施例 11 (育毛剤) | % |
| シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1. 0 |
| 95%エタノール | 74. 0 |
| 1-メントール | 0. 7 |
| デシルテトラデシルジメチルアミノキサイド | 0. 15 |
| 1, 3-ブタンジオール | 0. 12 |
| パントテニルエチルエーテル | 0. 4 |
| ニコチン酸アミド | 0. 1 |
| ニコチン酸ベンジル | 0. 01 |
| β -グリチルレチン酸 | 0. 2 |

| | |
|--------|--------|
| 1-ドデセン | 0.01 |
| 酸化チタン | 0.5 |
| pH調整剤 | 4.5 |
| 香料組成物A | 0.1 |
| 精製水 | 全100.0 |

【0054】

| | |
|--|--------|
| 実施例12（ヘアリキッド） | % |
| シス-1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸 | 1.0 |
| アクリル酸アミド・アクリル酸・メタクリル酸メトキシポリ エチレングリコール共重合体 | 2.0 |
| ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸(21P.O.) | 7.0 |
| ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 5.0 |
| ジプロピレングリコール | 3.0 |
| ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(20E0) | 0.4 |
| ジエチレングリコールモノエチルエーテル | 0.6 |
| 2-ヒドロキソ-4-メトキシベンゾフェノン-5-スルホン酸 | 0.1 |
| 香料組成物A | 0.3 |
| 水酸化ナトリウム | 3.0 |
| 95%エタノール | 60.0 |
| 緩衝剤 | 0.4 |
| 毛髪浸透剤 | 0.2 |
| 精製水 | 全100.0 |

【0055】

実施例2～12の毛髪化粧料は、いずれも毛髪に付着したタバコ臭、焼肉料理等の調理臭、汗臭の消臭効果が優れていた。

【0056】

【発明の効果】

アミン類、メルカプタン類及び低級脂肪酸類等の臭気を有効に除去でき毛髪に付着したタバコ臭や調理臭、及び頭部に発生した汗臭に優れた消臭効果を有する

特2000-196030

【書類名】 要約書

【要約】

【解決手段】 25℃における第1番目の酸解離指数 pK_1 と第2番目の酸解離指数 pK_2 の差が1.7以上である有機二塩基酸及び／又はその塩を含有する毛髪化粧料。

【効果】 アミン類、メルカプタン類及び低級脂肪酸類等の臭気を有効に除去でき、毛髪に付着したタバコ臭や調理臭、及び頭部に発生した汗臭に優れた消臭効果を有する。

【選択図】 なし

認定・付加情報

| | |
|---------|---------------|
| 特許出願の番号 | 特願2000-196030 |
| 受付番号 | 50000815818 |
| 書類名 | 特許願 |
| 担当官 | 第五担当土席 0094 |
| 作成日 | 平成12年 7月 4日 |

<認定情報・付加情報>

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 【提出日】 | 平成12年 6月29日 |
| 【特許出願人】 | |
| 【識別番号】 | 000000918 |
| 【住所又は居所】 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号 |
| 【氏名又は名称】 | 花王株式会社 |
| 【代理人】 | 申請人 |
| 【識別番号】 | 100068700 |
| 【住所又は居所】 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号 共同ビル |
| 【氏名又は名称】 | 有賀三幸 |
| 【選任した代理人】 | |
| 【識別番号】 | 100077562 |
| 【住所又は居所】 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号 共同ビル 有賀特許事務所 |
| 【氏名又は名称】 | 高野 登志雄 |
| 【選任した代理人】 | |
| 【識別番号】 | 100096736 |
| 【住所又は居所】 | 東京都中央区日本橋人形町1-3-6 共同ビル 有賀特許事務所 |
| 【氏名又は名称】 | 中嶋 俊夫 |
| 【選任した代理人】 | |
| 【識別番号】 | 100101317 |
| 【住所又は居所】 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号 共同ビル 有賀特許事務所 |
| 【氏名又は名称】 | 的場 ひろみ |
| 【選任した代理人】 | |
| 【識別番号】 | 100111028 |
| 【住所又は居所】 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号 共同 |

次頁有

認定・付加情報（続き）

| | | |
|----------|----|---------|
| | ビル | 有賀特許事務所 |
| 【氏名又は名称】 | 山本 | 博人 |

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000918]

| | |
|----------|-----------------------|
| 1. 変更年月日 | 1990年 8月24日 |
| [変更理由] | 新規登録 |
| 住 所 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号 |
| 氏 名 | 花王株式会社 |